



クイックスタートガイド

NJ300

ゲームキャプチャー

パッケージ内容



NJ300



HDMI ケーブル



USB 3.0 Type-C ケーブル



3.5 mm Audioケーブル



クイックスタートガイド



XSplit ライセンス
キーコードカード



Cyberlink ライセンス
キーコードカード

本体各部の名称



1

2



3

4

5


6

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | HDMI 入力端子 |
| 2 | HDMI 出力端子 |
| 3 | ヘッドセット端子 パーティーチャット機能 |
| 4 | コントローラ端子 パーティーチャット機能 |
| 5 | LED 状態ランプ |
| 6 | USB 3.0 Type-C 端子 |

ノート/PCでSwitchやPS5、XBOXをプレイするには？


- 1** まず、ゲーム機 (Switch, PS4, XBOX) と HDMI 入力端子を、HDMIケーブルで接続してください。

*Switchの場合ドックが必要なので、Switchをドックに接続してください



- 2** 次に、USB 3.0 Type-C ケーブルで NJ300とPC/ノートを接続してください。

*高画質・低遅延を実現するため、PC/ノートをUSB3.0端子に接続する必要があります。
USB3.0端子接続の有無は、LED状態ランプをご参照ください。



- 3** 接続完了後、ソフト (OBS, Screen Recorder 4など) を起動すれば、プレイできます！

*NJ300とソフトの設定手順はこちらをご覧ください。
Narvitech公式サイト>サポート>ダウンロード>NJ300




LED状態ランプの表示

ランプ表示	状態
紫	USB 3.0 端子 映像形式: MJPEG (ソフトで設定できます)
青	USB 3.0 端子 映像形式: YUY2 (ソフトで設定できます)
オレンジ	USB 2.0 端子

Switch、PS5、XBOXのゲームのライブ配信・録画するには？

- 1 まず、HDMIケーブルを通じて、ゲーム機 (Switch, PS4, XBOX) とHDMI 入力端子を接続し、そして、もう一つのHDMIケーブルで、モニターとHDMI 出力端子を接続してください。

*Switchの場合ドックが必要なので、Switchをドックに接続してください




- 3 接続完了後、配信ソフト (XSplit, OBS, Screen Recorder 4など) を起動すれば、配信を始められます!

*NJ300と配信ソフトの設定手順はこちらをご覧ください。
Narvitech公式サイト>サポート>ダウンロード>NJ300ユーザーマニュアル



- 2 次に、USB 3.0 Type-C ケーブルでNJ300とPC/ノートを接続してください。

*高画質・低遅延を実現するため、PC/ノートをUSB3.0端子に接続する必要があります。
USB3.0端子接続の有無は、LED状態ランプをご参照ください。



LED状態ランプの表示

ランプ表示	状態
紫	USB 3.0 端子 映像形式: MJPEG (ソフトで設定できます)
青	USB 3.0 端子 映像形式: YUY2 (ソフトで設定できます)
オレンジ	USB 2.0 端子

Please visit Narvitech.com for more information | NJ300の詳細については、Narvitech.comをご覧ください

Please go to "Contact us" on Narvitech Official website, our customer service are willing to help you for any further questions.

NJ300 user manual : [Narvitech official website > Support > Download > NJ300](#)

NJ300 FAQ : [Narvitech official website > Support > FAQ > NJ300](#)

困ったときには「公式サイト」の「お問い合わせ」、またはTwitterのDMをご利用いただければ、担当者が対応させていただきます。

NJ300 ユーザーマニュアル : [Narvitech公式サイト > サポート > ダウンロード > NJ300](#)

NJ300に関するFAQ : [Narvitech公式サイト > サポート > FAQ > NJ300](#)

Copyright and Trademark | 著作権・商標について

© 2021 Narvitech Corp. All Rights Reserved. Narvitech, NJ300, its products names and logos are trademarks or registered trademarks of Narvitech Corp. All other company and product names and logos may be trademarks or registered trademarks of their respective owners in certain countries. Product specifications are subject to change without notice.

©2020 Narvitech Corp. All rights reserved.

Narvitechおよびその製品名と商標はNarvitech Corp.が有する。

記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

CAUTION | ご注意

1. Do not scratch the product with sharp object to avoid peeling off the housing printing.
2. Do not bring the product close to fire source to avoid damage to the product.
3. Do not drop the product to avoid damage to the product.
4. Narvitech will not be responsible for the warranty if the product is damaged intentionally.
5. Please make sure to return color box, device, accessories all together within the warranty period, otherwise Narvitech will not responsible for the warranty.

1. 製品の塗装が剥がれる事を防ぐため、鋭い物体を本製品に触れないでください。
2. ハードウェアが壊れる恐れがありますので、本製品をライターに近づいたり、落としたり、ぶつかけたりして、強いショックを与えないでください。
3. 本書の注意事項に違反し、損害が発生した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
4. 保証期間内に製品の修理を依頼する場合は、箱、製品本体、付属品をすべて一緒にご返送ください。それ以外の場合は、保証の対象外とさせていただきます。



CyberLink



RoHS REACH

