



快速使用指南

NJ300

直播擷取盒

NJ300 包裝內容物



NJ300



HDMI 傳輸線




USB 3.0 Type-C 傳輸線



3.5 mm 耳麥傳輸線



快速使用指南



XSplit 序號卡



Cyberlink 序號卡

NJ300 按鈕與連接介面

- 按鈕與連接端口



HDMI 輸入接口

HDMI 輸出接口



耳麥接口

遊戲手把接口

USB 3.0 Type-C 接口

| 項目 | 功能 |
|------------|---------------------------------|
| 耳麥接口 | 連接你的耳麥進行音頻混音 |
| 遊戲手把連接口 | 將你的遊戲手把及耳麥連接後，NJ300便可錄製你的派對聊天內容 |
| Type C 連接口 | 連接設備到你的PC. |

● LED燈



燈號：紫

| 狀態 | LED 反應 |
|-------------------|--------|
| USB3.0 with MPJEG | 持續恆亮 |



燈號：藍

| 狀態 | LED 反應 |
|------------------|--------|
| USB3.0 with YUY2 | 持續恆亮 |




燈號：橘

| 狀態 | LED 反應 |
|-------------------|--------|
| USB2.0 with MPJEG | 持續恆亮 |

如何連接?


- 1 首先遊戲機(Switch, PS4, XBOX)透過HDMI線接至HDMI輸入接口,再透過另一條HDMI線,從HDMI輸出接口連至螢幕。

*Switch需插上Dock底座



- 2 接著透過USB Type-C傳輸線,連接NJ300與PC/筆電。

*PC/筆電端接上USB 3.0效果尤佳



- 3 連接完畢後,打開直播軟體(如 XSplit, OBS Screen Recorder 4 等)就可以開始直播囉!

*NJ300與直播軟體的實況流程請至Narvitech官網>支援中心>下載專區>NJ300 的使用說明書中找尋



NJ300 系統需求

- 桌機

Intel® Core™ i5-4440 3.10 GHz + NVIDIA GeForce GTX 660 or equivalent display card.

- 筆電

Intel® Core™ i7-4810MQ + NVIDIA GeForce GTX 870M or equivalent display card.

- 4GB 記憶體 (8GB recommended)
- 顯示晶片 (Must support DirectX 9.0c)
- 音效卡 (AC97 compatible sound card)
- 1GB Free HD space
- CD-ROM Drive (For software installation)
- Microsoft Windows 8/8.1/10
- Mac OS X 10.10

更多關於NJ300的資訊都在 Narvitech.com



如有使用上的問題，請利用官方網站的“聯絡我們”或 Facebook 粉絲團的私訊，我們將有專人為您服務。

NJ300完整使用說明書：Narvitech官網 > 支援中心 > 下載專區 > NJ300

NJ300相關FAQ：Narvitech官網 > 支援中心 > FAQ > NJ300

版權及商標資訊

©2020 Narvitech Corp.保留所有權利。Narvitech及其產品名稱和商標屬於Narvitech Corp，所有其他公司和產品名稱及商標可能是其各自所有者在某些國家的商標或註冊商標。

注意

1. 請勿使用銳利物品觸碰產品本體，以免造成外殼印刷剝落。
2. 請勿使用打火機接觸產品本體，以免造成硬體損毀。
3. 請勿重摔產品，以免造成硬體損毀。
4. 如惡意毀損產品，本公司恕不負保固維修責任。
5. 保固期限內如需維修，請務必將外盒、產品本體、及所有配件一同寄回，否則恕不負保固責任。



CyberLink



RoHS REACH

